



SILVEREAGLE®

Produktprogramm

2024

Die Marke SilverEagle®

Jahrzehntelange praktische Erfahrung im Automobil- und Industrieschmierstoffgeschäft bilden seit 1868 das Fundament der Leprinxol GmbH.

SilverEagle® ist eine Marke made in Germany, mit hochwertigen Motorenölen und anderen Schmierstoffen im Automobil- und Industriebereich. Wir liefern unsere Schmierstoffe nach eingehender Beratung, wenn nötig auch vor Ort. Dieser Service, unterstützt durch umfangreiche Gerätetechnik, wird durch unseren eigenen Vertrieb und unsere Händler erreicht. Heute sind **SilverEagle®** Produkte mit rund 600 verschiedenen Schmierstoffen auf dem Markt, die alle wichtigen Anforderungen am Automobilmarkt erfüllen und weltweit vertrieben werden.

Qualität

- Gleichbleibend hohe Produktqualität
- Sicherstellung der Prozesssicherheit
- Überwachung unserer Produkteigenschaften
- Zusätzliche Prüfungen durch renommierte Prüfinstitute.
- Die Mischanlagen sind zertifiziert nach dem Qualitätsmanagment-System.



MOTORENÖL
PKW

Empfohlen für:

Prime Synthetic
0W-16

API SP RC
ILSAC GF-6B

Prime Synthetic
0W-20

API SP
ILSAC GF-6A
GM dexos1 Gen 3
Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1
Ford WSS-M2C962-A
Chrysler MS-6395
Dahaitsu, Honda, Kia
Isuzu, Lexus, Mazda
Nissan, Subaru, Suzuki
Toyota

Synthetic LL
0W-20

ACEA C5
VW 508 00 / 509 00
Porsche C20

Synthetic 0W-30

ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB 229.5/229.3
Opel GM-LL-A-025/
GM-LL-B-025
Renault RN 0700/0710
Volvo VCC 95200356
VW 502 00/505 00

Prime Synthetic
0W-40

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3/226.5
VW 502 00/505 00
BMW Longlife-01
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710

Prime Synthetic
5W-20

API SP
ILSAC GF-6A
GM dexos1 Gen 3
GM 6094-M
Ford WSS-M2C945-A
Ford WSS-M2C945-B1
Ford WSS-M2C930-A
Ford WSS-M2C960-A
Chrysler MS-6395
Dahaitsu, Honda, Kia
Isuzu, Lexus, Mazda
Nissan, Subaru, Suzuki
Toyota

Prime Synthetic
5W-30

ACEA C3
API SN
MB 229.31/229.51/229.52
VW 502 00/505 00/505 01
GM dexos™ 2
BMW LL-04

Synthetic LL III
5W-30

ACEA C3
API SN
VW 504 00/507 00
MB 229.31/229.51/229.52
BMW LL-04
Porsche C30

Pool 10W-30

ACEA A3/B4
API SL/CF
VW 505 00
MB 229.1
Toyota
Jeep

Synthetic 5W-40

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3
BMW Longlife-01
VW 502 00/505 00
Renault RN 0700/RN 0710
PSA B71 2296
Opel GM-LL-B-025
Porsche A40
Fiat 9.55535-M2

Pool 10W-40

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 502 00/505 00

Racer 10W-60

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW M
Anwendungsbereiche
Ferrari





MOTORENÖL LKW MOTORRAD

Empfohlen für:

Super Truck 15W-40

ACEA E7
API CI-4/SL
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES
20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Super Truck 20W-50

ACEA E7
API CI-4/SL
MB 228.3/229.1
MAN M 3275
MTU Typ 2

Super Truck SAE 50

ACEA E2
API SJ/CF-4
MB 227.0
MAN M 270
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MIL-L-2104 E
MIL-L-46152 E
MTU Öltyp 1

Basic Truck 10W-40

API SF/CD

2-T Super

API TC/ISO-L-EGD
JASO FB

2-T Semi Synth

API TC/ISO-L-EGD
JASO FD

4-T 5W-50

API SN
JASO MA/MA2

Synthetic 2-T Racing

API TC (TSC-3)
ISO-L-EGD (low smoke)
JASO FC/FD
TISI

Weitere Produkte aus
allen Schmierstoffbereichen
auf Anfrage erhältlich!



ADDITIVE FROSTSCHUTZ

Empfohlen für:

SilverEagle® Engine Care & Protect

Engine Care & Protect enthält ein hochwirksames Additivpaket für erhöhte Verschleißschutzeigenschaften aller Arten von Motorenölen.

SilverEagle® Engine Flush

Engine Flush ist für alle Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Turbolader geeignet. Das Produkt enthält hochwirksame Gleitmittel, die den Motor während des Reinigungsvorgangs zuverlässig schützen.

SilverEagle® Fuel System Clean & Protect

Fuel System Clean & Protect bietet eine effektive Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems vom Tank bis zum Brennraum. Verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt betriebsbedingte Verunreinigungen und verhindert die Bildung neuer Ablagerungen.

SilverEagle® Octane Booster

Zur Erhöhung der Oktanzahl von Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder zur Verwendung in Motoren mit höheren Oktanzahlanforderungen.

SilverEagle® Diesel System Clean & Protect

Diesel System Clean & Protect enthält eine ausgewählte Kombination von Wirkstoffen zur Verbesserung der Motorleistung und Erhöhung der Betriebssicherheit. Für den Einsatz in allen Dieselmotoren. Auch geeignet für Hochdruck-Direkteinspritz-Dieselmotoren mit Common-Rail-Technik oder Pumpe-Düse-Einspritzung.

SilverEagle® Automatic Transmission Care & Protect

Erhält die Leistung des Automatikgetriebes aufrecht. Sorgt für sanfteren Gangwechsel, verhindert Ruckeln und Verzögerungen beim Beschleunigen. Unterstützt die Reinigungswirkung des Automatikgetriebeöls. Mit Korrosionsschutz, der das Rosten von Innenteilen und vorzeitigen Verschleiß verhindert.

Antifreeze Longlife

ASTM D 3306
SAE J 1034

Antifreeze C12

MB 325.3
VW TL 774 D
Ford WSS-M97B44-D
Opel GM 6277M
MAN 324 SNF

Antifreeze C12+


MB 325.3
VW TL 774 D
Ford WSS-M97B44-D
Opel GM 6277M
MAN 324 SNF

Antifreeze C13

VW TL 774 J
Audi, Bentley, Lamborghini,
Seat, Skoda

Alle Antifreeze Produkte
sind auch als Readymix
verfügbar.





GETRIEBEÖL ATF

Empfohlen für:

ATF III

General Motors Dexron III-H
MB 236.1/236.5/236.6/236.7
MAN 339 Typ Z1/V1
Ford Mercon
Allison C-4
Cat TO-2
Voith H55.6335.3x(G607)
Volvo 97341
ZF TE-ML 03D/0 4D/09/11/14A/17C

ATF VI

DEXRON® VI
DEXRON® III G/H
DEXRON® II D/E
Aisin Warner AW-1
Aisin Warner JWS 3324
ATF Type 3.0/Type 3.1
Bentley P/N PY112995PA
BMW/Mini ATF 3+
BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516
BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114
BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B)
Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA
Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA
Daimler/Mercedes MB 236.12, 236.14, 236.41

FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP or-DSP [SP]
Ford/Lincoln/Mercury XT-10-QLV (LV).
GM/GMC/Opel/Saturn AW1
GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, 88863401
Honda/Acura DW-1
Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1)
Hyundai/Kia NWS-9638 T-5
Hyundai/Kia P/N 040000C90SG
Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV
Jaguar/Land Rover Fluid 8432
Land Rover P/N TYK500050, LR0022460
Maserati P/N 231603
Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL
Mazda FZ
Mercon LV
Mitsubishi ATF-J3 / Dia-Queen ATF-PA
Nissan/Infiniti Matic-S
Porsche P/N 000 043 304 00
Saab P/N 93 165 147-AW-1
Shell 3353, 134, M-1375.4, 12108
SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR
Toyota Type WS (JWS 3324)
Toyota/Lexus/Scion WS
VW/Audi G 052 533, G 055 005 (-A,A2)
VW/Audi G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6)
ZF Lifeguardfluid 5/6

ATF 8G

BMW L12108 (83 22 2 152 426), 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720 (ATF3+)
Chrysler 68157995AA
Honda Type 3.1
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR 023288/232289
Mopar 68157995AA
VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2/A6), G 055 540 (A2)
ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
ZF Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

ATF 9G

MB 236.17



GETRIEBEÖL ATF+MTF

Empfohlen für:

CVT Fluid

BMW 8322 0 429 154
BMW 8322 0 429 159
BMW Mini Cooper EZL799/EZL799A
Chrysler/Dodge/Jeep NS-II
Daihatsu Ammix CVT
DC/DFC/DFE/TC
Ford CVT 23/WSS-M2C928-A
GM/Saturn DEX-CVT
Honda ATF-Z1/HCF2/HMMF
Hyundai/Kia SP-III
JASO M358
Mazda JWS 3320/GM DEX-CVT
MB 236.20/A 001 989 46 03
Mitsubishi NS-II/SP-III, CVT J-1/J4/J4+
Mopar CVTF+4
Nissan NS-I/NS-II/NS-III
Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2
Subaru Lineartronic High Torque (HAT) CVTF
Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II
Suzuki CVTF TC/CVT
Green 1/2/1V/NS-II
Toyota CVTF TC/CVTF FE
VW G 052 180/052 516

Gear Synth SXLB 75W-90 Synthetic

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J2360
MB 235.8
MAN 341 Typ Z2, 342 Typ S1
Scania STO 1:1 G, 2:0 A FS
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N
ZF TE-ML 16F/17B/19C/21A
Arvin Meritor 076-N
DAF, Iveco
Mack GO-J
Scania STO 1:0
Volvo 97312

DSG Fluid

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)
BMW 6-speed DCT
BMW DCTF-1 (83 220 440 214)
BMW DCTF-1+/DCTF-2
BMW MTF LT-5 (83 22 2167 666)
83 22 0397 244, 83 22 2147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 446 673
Borg Warner
Bugatti Veyron
BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013
Changan DCTF
Citroen / Peugeot 6DCT451 (PSA 9734.S2)
Chrysler Powershift 6-Speed (Getrag) 68044345 EA & GA
DTRF 13C130
Eaton PS-278
Ferrari TF DCT-F3/7-speed (Getrag)
Fiat 9.55550-MZ6
Ford/Nissan Powershift 6-Speed (GFT)/WSS-M2C936-A, part # 1490763/1490761
WSS-M2C-200-D2/XT-11-QDC
Ford WSS-M2C218-A1,
Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA
Geely 7 speed
Hyundai/Kia

ZF TE-ML 07A/12B/16B
MAN 3343 Typ S/341 Typ E3
VW 501 50
(VW G052 911 A1/A2)
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B/N, 16F, 17B, 19C, 21B

MTF 80W-90 GL4

API GL4
MAN 341 Typ Z2
MAN 341 Typ E1
ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A
MIL-L-2105
MB 235.1
Ford SQM-2C-9008 A

MB 236.21/236.24/236.22/236.25
MB 239.21
Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
TC-SST 6-Speed (GFT)
Porsche 043 207 29, 043 207 30
000 043 20, 000 043 305 13, 999 917 080 00, 999.917.080.01, 000 043 210 44, 971 094 307 02A, Porsche/ZF FFL-3
PSA 9734 S2
Renault BOT 450/EDC/EDC 6-Speed (Getrag)/EDC-7
77 11 785 243 (DW5)/DC4/DW6
Volvo Powershift 6-Speed (GFT) 1161838/1161839
VW G 052 536/G 055 536
VW / Audi G 052 512
G 052 182 A2/A6 (fluid)
TL 521 82 (spec)
VW G 052 529 A2/A6 (fluid)
TL 52 529 (spec) DSG7=S-Tronic 7 7 speed
VW (Audi, Seat, Skoda)
VW / Audi G 055 529 (TL 52 529-C)
VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
VW Golf GTE DQ400E
ZF TE-ML 11 (ZF004743)

MTF 80W-90 GL5

API GL 5
MAN 342 Typ M1
MB 235.0
ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B 21A
MIL-L-2105D

MTF 85W-140 GL5

API GL 5
ZF TE-ML 05A/16D/21A
MIL-L-2105 C





Hochwertige Schmierstoffe „Made in Germany“

Wir produzieren unsere Produkte (Blending/Filling) an vier verschiedenen Standorten in Deutschland. Unser Qualitätsstandard ist die permanente Erfüllung der Kundenspezifikationen. Die Anforderungen an unsere Produkte hängen von vielen Faktoren ab. Die unterschiedlichen und zum Teil extremen Beanspruchungen, denen Schmierstoffe ausgesetzt sind, stellen hohe Qualitätsanforderungen, die durch Herstellerfreigaben dokumentiert werden.

Aus Gründen der Qualitätssicherung lassen wir die Produkteigenschaften von renommierten Prüfinstituten überwachen. Unsere Produktionsstätten sind zertifiziert nach DIN / ISO 9001, DIN / ISO 16949 und ISO 14001.



SILVEREAGLE®

Leprinxol GmbH

Fahrenheitstraße 11 · 28359 Bremen · Deutschland
Telefon/fon: +49 (0) 421 22 300 - 90 · Fax: +49 (0) 421 22 300 - 925
info@silvereagle-oil.de · www.silvereagle-oil.de